




## ИНСТРУКЦИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ МУСОРОПРОВОДА

(Подготовлена на основе Регламента по содержанию мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода, утвержденного Распоряжением от 24 октября 2013 г. N 05-14-350/3 Правительства Москвы)

### ОСНОВНЫЕ САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ МУСОРОПРОВОДА

	<p>Жители могут сбрасывать отходы через загрузочные клапаны в ствол мусоропровода только небольшими порциями.</p>
	<p>Крупные бытовые отходы должны быть вынесены в дворовый контейнер.</p>
	<p>Если контейнер в мусоросборной камере заполнился – он должен своевременно заменяться уборщиком мусоропроводов на порожний и вывозиться к месту перегрузки в мусоровоз!</p>
	<p>Мокрая уборка камеры и нижнего конца ствола мусоропровода с шиберами должна производиться с помощью щеток, увлажненных мыльно-содовым раствором (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды)</p>
	<p>Помещение камеры и ее оборудование периодически следует подвергать дезинфекции, дезинсекции и дератизации службой санэпидемстанции с участием уборщика мусоропроводов.</p>

	<p>Загрузочные клапаны и полы под ними должны содержаться в чистоте. Ковши и наружная поверхность загрузочных клапанов должны промываться щеткой с мыльно-содовым раствором (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды). После промывки клапаны следует протирать.</p>
	<p>Для каждого мусоропровода должны быть определены санитарные дни и часы, о которых необходимо заранее уведомить жителей.          Пользование мусоропроводом в санитарный час категорически запрещено.</p>
	<p>Санитарная обработка ствола мусоропровода производится с помощью устройства очистного моюще-дезинфицирующего по установленному графику.</p>

## ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ САНИТАРНОМ СОДЕРЖАНИИ МУСОРОПРОВОДА

<p><b>2 раза в месяц</b></p>	<p>Профилактический осмотр мусоропровода</p>
<p><b>ежедневно</b></p>	<p>Удаление отходов из мусоросборной камеры</p>
<p><b>ежедневно</b></p>	<p>Уборка, мойка стен и пола мусоросборной камеры</p>
<p><b>1 раз в неделю</b></p>	<p>Уборка и мойка загрузочных клапанов</p>
<p><b>1 раз в месяц</b></p>	<p>Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода</p>
<p><b>ежедневно</b></p>	<p>Очистка и мойка передвижных контейнеров</p>
<p><b>1 раз в неделю</b></p>	<p>Промывка, очистка (цикл повторяется 3 раза) и дезинфекция внутренней поверхности ствола мусоропровода</p>



Управляющая организация по Договору управления, заключенному с собственниками жилых помещений, вправе устанавливать иную периодичность выполняемых работ с учетом конструктивных особенностей, установленных проектом, состояния отдельных элементов мусоропровода, габаритов и планировки помещения, в котором устанавливается механизм для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода.



Дезинфекция производится непосредственно сразу после мойки элементов мусоропровода.

## ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУСОРОПРОВОДА

<b>2 раза в год</b>	Ствол мусоропровода
<b>2 раза в год</b>	Загрузочный клапан
<b>2 раза в год</b>	Устройство для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода
<b>2 раза в год</b>	Спринклерная система пожаротушения очистного устройства
<b>2 раза в год</b>	Оборудование водоснабжения и электроснабжения очистного устройства
<b>1 раз в 3 месяца</b>	Шибберный узел с противопожарным клапаном
<b>2 раза в год</b>	Контейнерное оборудование

<b>2 раза в год</b>	Спринклерная система автоматического пожаротушения мусоросборной камеры
<b>1 раз в год</b>	Оборудование водоснабжения и отопления мусоросборной камеры
<b>1 раз в год</b>	Электрооборудование мусоросборной камеры

## КАК ЧАСТО НУЖНО ОСМАТРИВАТЬ МУСОРОПРОВОД?

<b>ежедневно</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Шиберный узел с противопожарным клапаном</li> <li>• Помещение мусоросборной камеры</li> <li>• Спринклерная система автоматического пожаротушения мусоросборной камеры</li> <li>• Оборудование водоснабжения и отопления мусоросборной камеры</li> </ul>
<b>1 раз в неделю</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Загрузочный клапан</li> </ul>
<b>1 раз в месяц</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ствол мусоропровода</li> <li>• Спринклерная система пожаротушения очистного устройства</li> <li>• Устройство для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода</li> <li>• Оборудование водоснабжения и электроснабжения очистного устройства</li> <li>• Система вентиляции мусоропровода</li> </ul>
<b>2 раза в год</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отопление мусоросборной камеры</li> </ul>